




Nyans. nyanssweden.se

COVER



Nyans. nyanssweden.se


COVER



Поверхность готова для наклеивания обоев!

Nyans Cover – Шпатлевка в рулоне!

- Нет необходимости шпатлевать поверхность!
- Никакой пыли от шлифования!
- Экономит время, наклеивается как обычные обои!
- Возможно последующее оклеивание обоями на бумажной и нетканой основе!
- Окрашивается интерьерными красками на водной основе!



Материал: стекловолокно с акриловым покрытием.

Размеры: Длина рулона – 10м. Ширина – 0,6м. 1 рулон способен выровнять 6м² поверхности без пыли и значительных трудозатрат.

Экологически-безопасный продукт и процесс производства:

Основной материал на водной основе, без содержания тяжелых металлов, смягчителей и других вредных примесей. Отсутствие полиэстера в продукте связано с минимальным использованием сырья на основе нефтепродуктов. Nyans Cover производятся без использования материалов, которые могут провоцировать аллергические реакции

Пожарная классификация: Nyans Cover наклеенные на не горючее основание – не оказывают влияния на распространение огня. Пожарная классификация B-s1, d0 согласно стандарту EN 13501-1:2002. Это лучшая классификация для настенных покрытий.

Факты:

- **Плотность:** 350 г/м²
- **Размер рулона:** 0,6 м x 10 м
- **Не дает усадки**
- **Рекомендуемый клей:** Клей для нетканой основы
- **Оклеивание обоями:** Возможно оклеивание бумажными обоями и обоями на нетканой основе
- **Окрашивание:** Окрашивается красками на водной основе
- **Шпатлевание:** Может быть зашпатлеван при необходимости; для примера - в углах помещений



Инновации и преимущества

- Идеально гладкая поверхность сопоставимая по своим качествам с самыми лучшими образцами на рынке.
- Идеально белый цвет поверхности, упрощает окраску.
- Ширина рулона и его структура способствуют более легкому использованию продукта.
- Рекомендуемый клей – это клей для нетканой основы, который позволяет значительно сэкономить на приобретении готовых клеевых смесей для тяжелых обоев.
- Легко наклеивается как на внешних так и на внутренних углах помещения.